

DICHIARA/DICHIARANO

- 1) Di essere consapevole/i che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti.
- 2) Di essere informato/i, ai sensi dell' artt.12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- 3) Che il fabbricato e l'area interessata dall'intervento è nella disponibilità del/i, titolare/i, richiedente/i;
- 4) Che l'intervento non lede i diritti di terzi e rispetta le servitù prediali connesse.
- 5) Che l'amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità civile e penale.
- 6) Che questa Autorizzazione allo scarico non costituisce titolo per eseguire opere e/o lavori, per i quali dovrà essere presentata apposita pratica edilizia presso l'ufficio edilizia privata comunale;
- 7) Che a fine dei lavori, occorre inviare la dichiarazione di conformità allo scarico con rispetto dei titoli acquisiti;
- 8) Che le spese per imposta di bollo e i diritti dovuti per la presente domanda di Autorizzazione non sono restituibili;

Indicare la casella esatta [X]

-9) CHE le fonti di approvvigionamento idrico sono le seguenti :

Allacciamento al pubblico acquedotto Pozzo, profondità e tipologia _____

-10) CHE i nuovi impianti avranno distinte reti di scarico, (per le Acque Nere dei WC) e (per le Acque Grigie saponose di bagni, lavanderie e cucine) separate fino all'esterno del fabbricato, per permettere l'eventuale recupero e riutilizzo delle acque (grigie) depurate, ai sensi dall'Art.19 DPGR 46R/2008, DM 185/2003 e linee guida per l'edilizia sostenibile.

-11) CHE LO SCARICO DELLE ACQUE RECAPITA NEL SEGUENTE RECETTORE: (indicare in corpo idrico oppure nel Suolo)

In CORPO IDRICO Superficiale: (art. 53 DPGR 46/R 2008) con i **trattamenti del DPGR 46/R 2008 Allegato 3.**

Per scarico in corpi idrici Non significativi, equiparati al suolo, come Fosse, Rivoli, alvei ecc. che per motivi naturali hanno avuto portata uguale a zero per più di 120 giorni l'anno (art.124 c. 9 del Dlgs 152/06), i trattamenti sono dimensionati in funzione degli obiettivi di qualità, senza pregiudizio per il corpo ricettore, le acque sotterranee, la salute e l'ambiente **con rispetto dei valori limite della TABELLA 4 Allegato 5 Parte Terza** (art 103 c.1 c del Dlgs 153/06; -Con impegno alla gestione e manutenzione del corpo idrico mediante la regimazione idraulica e la pulizia dell'alveo;

Recettore: larghezza base ml _____ Larghezza sommità ml _____ Profondità ml _____ Pendenza % _____

Nome del Corpo idrico principale (carta tecnica regionale e/o catastale): _____

Mediante impiego della seguente tipologia di trattamento per scarico di acque reflue depurate:

Vasche bicamerali, tricamerali o Imhoff per la raccolta grassi e sedimenti delle Sole Acque Saponose (Grigie);

Vasche bicamerali, tricamerali o Imhoff per acque provenienti dai Soli WC (Nere);

Vasche bicamerali, tricamerali o Imhoff per le acque Miste, di WC (Nere) ed acque saponose degrassate (Grigie);

Subirrigazione drenata in trincea impermeabile fitodepurazione SVF (verticale) HF (orizzontale)

Filtro a sabbia intermittente aperto chiuso Filtro percolatore Aerobico a gravità naturale

Filtro percolatore Aerobico con energia elettrica Fanghi attivi, o Biodischi con energia elettrica

Altro trattamento: _____

Segnalazione di guasti e manutenzione impianti elettrici allarme elettronico filtro finale di sicurezza

Impianto per produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili

Manutenzione, pulizia e spurgo dei fanghi Annuale. Manutenzione, pulizia e spurgo dei fanghi semestrale

Relazione del Geologo per la fattibilità dello scarico in corpi idrici, Obbligatoria per impianti superiori a 50 (AE) ed in caso di rilevata fragilità e di tutela ambientale del territorio interessato;

Nel SUOLO: con i **trattamenti del DPGR 46/R 2008 allegato 2** per la **sub-irrigazione** negli strati superficiali del suolo con scarico minore di 100 abitanti equivalenti (AE), quale mezzo depurativo di ossidazione naturale con fenomeni biologici di: percolazione, areazione, filtrazione e dispersione dell'umidità dei reflui in idonei terreni;

Mediante impiego della seguente tipologia di trattamento e smaltimento delle acque reflue:

Vasche bicamerali, tricamerali o Imhoff per la raccolta grassi e sedimenti delle Sole Acque Saponose (Grigie);

Vasche bicamerali, tricamerali o Imhoff per il trattamento delle Sole acque provenienti dai WC (Nere);

Vasche bicamerali, tricamerali o Imhoff per le acque Miste, di WC (Nere) ed acque Saponose Degrassate (Grigie);

Subirrigazione in strato superficiale del suolo; Subirrigazione con drenaggio per terreni impermeabili;

Manutenzione, pulizia e spurgo dei fanghi Annuale; Manutenzione, pulizia e spurgo dei fanghi semestrale;

ALLEGARE la Relazione del Geologo per la fattibilità dello scarico mediante Sub-irrigazione o sub-irrigazione drenata;

-12) Che L'impianti di raccolta trattamento e smaltimento degli scarichi, ricade sui seguenti terreni :

Foglio _____ Particella/e _____ Proprietà _____

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI all'istanza firmati dai titolari o loro delegato e dal progettista incaricato

Indicare la casella esatta [X]

-1-) AREA NON SERVITA DALLA PUBBLICA FOGNATURA, Art. 42 del Regolamento dall'Autorità Idrica Toscana

- Attestazione del Progettista** di Zona NON SERVITA dalla Pubblica Fognatura: in base alle informazioni preliminari di fattibilità fornite da Acque spa previa vostra richiesta alla seguente mail: sportellofognatura@acque.net (allegare la Mail rilasciata da acque spa).
- Parere Preventivo di Fattibilità** mediante Depuratore Autonomo da richiedere per NUOVI INTERVENTI EDILIZI Abitativi, incluso Ampliamenti e Variazioni d'uso Residenziale, rilasciato da Acque spa con parere Prot. _____ del _____ (allegare)
- Relazione per la richiesta di deroga all'obbligo di allaccio in pubblica fognatura per motivi tecnico-economici**, contenente: N° unità abitative, N° utenti (AE); Distanza pubblica fognatura; Dislivello altimetrico; Proprietà interessate e Difficoltà tecniche, al fine di dimostrare l'onerosità dei lavori in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, ritenuti eccessivi per l'utenze servite.
- Allegare alla Relazione:** 1) **Preventivo di Spesa** per l'allaccio alla rete fognaria rilasciato da Acque spa e/o altra perizia di spesa;
- 2) **Planimetria** della carta tecnica regionale (CTR) con indicato l'estensione fognaria, le relative quote ed il suo profilo altimetrico;
- 3) **Mappa Catastale**, con indicato la distanza dal limite della proprietà del richiedente fino al punto allaccio alla pubblica fognatura.

-2-) INCIDENZA "VInca" sito Natura 2000 (ZSC) condizioni d'obbligo scarichi domestici (DGRT 13/2022 Allegato B.CO_SCA: 1-2-3)

- L'intervento NON ricade nella zona vincolata natura 2000 (ZSC)
- Screening d'incidenza pre-valutazione rispetto condizioni d'obbligo PER INTERVENTI art.3 DPR 380/2001 con INVARIANZA del: carico urbanistico, abitativo e rurale (DGRT 13/2022 All. A.2 d) inviato al Comune con Prot. _____ del _____ (allegare)
- Valutazione incidenze negative rilasciato da Regione Toscana Sett. Tutela Natura Prot. _____ del _____ (allegare)

-3-) VINCOLO IDROGEOLOGICO e FORESTALE come indicato nei limiti del vincolo Comunale

- L'intervento NON ricade nella zona vincolata o a Bosco come definito dall'art. 3 L.R. 39/2000
- Opere eseguibili senza autorizzazione ai sensi dell'Art. 92 e art. 99 commi 4, 5 e 6 del DPGR 48/R 2003 Reg. Forestale.
- Autorizzazione vincolo Idrogeologico LRT 39/2000 rilasciata da Uff. Edilizia Privata Prot. _____ del _____ (allegare)

-4-) AUTORIZZAZIONE IDRAULICA - CONCESSIONE SUOLO per interventi in alveo o su pertinenze demaniali del corso d'acqua o di superfici appartenenti al demanio idrico (Reticolo idrografico e di gestione LR 79/2012)

- Non occorre Autorizzazione o Concessione per intervento situato a una distanza maggiore di 10 (dieci) metri dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo LR 79/2012 ai sensi della LR 41/2018.
- Autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Toscana Genio Civile con atto Prot. _____ del _____ (allegare)

-5-) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO per lavori d'immissione d'acque nella fossa stradale gestita dalla Provincia o dal Comune.

- Atto rilasciato da: (indicare ente) _____ Prot. _____ del _____ (allegare)

-6-) ELABORATI GRAFICI a firma dei titolari o loro delegato e del progettista per localizzare lo scarico nell'ambiente, contenente:

- A **Carta tecnica** CTR scala 1:5000-1:2000 con indicato il percorso dei reflui, fino al Reticolo Idrografico o fino alla subirrigazione;
- B **Mappa catasto** scala 1/2000 con indicato la proprietà ed il percorso degli scarichi dall'edifici fino al corpo recettore;
- C **Planimetria** scala 1:100-1:500 con schema raccolta, trattamento e smaltimento acque reflue e Legenda Numerica indicante:
- 1)-N° **abitazioni** e N° abitanti per abitazione e Totali; 2)-**Reti fognarie** per le Acque reflue: Grigie, Nere, Miste, Depurate e Piovane;
- 3)-**Pozzi, cisterne** ed opere di acque potabili con distanze dalle vasche di trattamento; 4)-**Trattamenti depurativi** con capienza in litri di: degrassatori, fosse settiche, depuratori, pozzetti di cacciata e controllo; mq. fitodepuratore; mc. filtri a sabbia; ml. subirrigazione;

-7-) RELAZIONE TECNICA a firma dei titolari o loro delegato e del progettista per le verifiche ambientali dello scarico, contenente:

- La Descrizione dell'intervento con i Dati e Vincoli progettuali del sistema di trattamento previsto, come di seguito indicati:
- 1)- **Ubicazione** viaria e catastale proprietà; 2)- **N. Abitazioni** 3)- **Calcolo dei rispettivi abitanti** (AE); 4)- **Rispetto dei vincoli sovraordinati**: (-Allaccio pubblica fognatura; -VInca; -Idrologico; -Idraulico; -Geologico e -Demaniale); 5)- **Rispetto distanze** da pozzi, serbatoi e opere d'acqua potabile, in base alla loro posizione ed alla sicurezza impiantistica; 6)- **Dati progettuali e dimensioni** dei trattamenti depurativi con loro capienza, volume, superficie, lunghezza e calcoli in base ai limiti di emissione a firma di Progettista o forniti dal produttore dell'impianto con schede tecniche e certificati d'efficienza depurativa, (DoP) D.lgs. 106 / 2017 CE EN 12566;
- 7)-**Interventi manutentivi**: estrazione fanghi, autocontrollo depurativo, regimazione e pulizia del corpo idrico percorso dallo scarico.

-8-) RELAZIONE GEOLOGO a firma dei titolari o delegato e del tecnico per la localizzazione dell'intervento ambientale contenente:

- La Fattibilità dello scarico con Sub-irrigazione o sub-irrigazione drenata che disperde i reflui negli strati superficiali del suolo, con dati riferiti a: -Permeabilità terreno; -Distanza dal fondo della trincea al massimo livello della falda; -Dimensioni smaltimento, Rispetto della distanze da: Pozzi, Sorgenti, Serbatoi e/o condotte per le acque potabili esposte al rischio di percolazione dei reflui;
- La Fattibilità dello scarico in corpi idrici, obbligatoria per impianti superiori a 50 AE ed in caso fragilità del territorio interessato;

9-) ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI

- Attestazione Pagamento diritti Comunali** istruttoria mediante versamento indicato sul sito Comunale nella pagina iniziale alla sezione **PagoPA: Pagamenti Online / Pagamenti Spontanei / Diritti Autorizzazione scarico fuori fognatura** (tariffa in vigore anno corrente);
- Attestazione Pagamento diritti ARPAT** in base alla tariffa in vigore, occorrente solo per scarichi superiori a n. 100 abitanti;
- Procura speciale per la SOTTOSCRIZIONE digitale e/o elezione di DOMICILIO speciale digitale**, per le trasmissioni telematiche;
- Dichiarazione imposta di Bollo** marca € 16,00 per la Domanda (Indicando il suo Numero e la Data sul fronte della Domanda.);
- Dichiarazione imposta di Bollo** marca € 16,00 per il Rilascio dell'Atto di Autorizzazione;
- Dichiarazione di Conformità dello scarico** con riferimento della pratica edilizia prevista dal Regolamento edilizio Comunale.

IL Progettista incaricato Firma digitale [X] (con Ruolo Ordine Professionale)

IL Procuratore delegato Firma digitale [] (con Ruolo d'intermediario)

IL Richiedente referente ed altri contitolari "**soggetti coinvolti**" Firma digitale dei Richiedenti [] o [] del Procuratore delegato
cognome nome: _____

IMPORTANTE

La domanda deve essere presentata tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo del Comune:
comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it

La domanda deve essere firmata digitalmente dai richiedenti o dal loro delegato.

Se firmata dal delegato occorre allegare copia delle procure per la sottoscrizione della pratica.

La Richiesta deve contenere la seguente descrizione univoca dell' Oggetto:

Oggetto: Domanda Autorizzazione Scarico Fuori Fognatura Via _____ n° _____ Titolare _____

Alla Domanda sono Allegati tutti i Singoli Documenti Firmati digitalmente e opportunamente numerati e con indicazione dell'Allegato:

- 1)-AREA NON SERVITA DA FOGNATURA
- 2)-INCIDENZA "VInCA" sito Natura 2000
- 3)-VINCOLO IDROGEOLOGICO e FORESTALE
- 4)-AUTORIZZAZIONE IDRAULICA - CONCESSIONE SUOLO
- 5)-CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
- 6) TAVOLA GRAFICA
- 7)-RELAZIONE TECNICA
- 8)-RELAZIONE GEOLOGO
- 9)-ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI
 - Attestazione Pagamento diritti PagoPA
 - Attestazione Pagamento diritti ARPAT >100 abitanti.
 - Procura speciale firma e/o domicilio digitale
 - Dichiarazione imposta di Bollo sulla Domanda
 - Dichiarazione imposta di Bollo per Rilascio
 - Dichiarazione Conformità scarico

In caso della richiesta di integrazioni o correzioni occorre sostituire il precedente documento trasmesso
Indicando il precedente documento e aggiungendo la dicitura sostituzione

esempio 7) Relazione Tecnica (sostituzione n° __)

PER CHIARIMENTI CONTATTARE

- Settore 3 \ Ambiente \ mail: m.pagni@comune.santamariaamonte.pi.it Tel: 0587 261636
Comune di Santa Maria a Monte -Piazza Vittoria, 47 - 56020 (Pisa)
(centralino) Tel. 0587/261611 Responsabile settore 3 - A. Veracini 0587 261664
comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it



Comune di Santa Maria a Monte
Settore 3 AMBIENTE

comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L'ASSOLVIMENTO TELEMATICO
DELL'IMPOSTA DI BOLLO

(Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e D.M. 10 Novembre 2011)

SPAZIO IN CUI APPORRE
LA MARCA DA BOLLO
DA € 16,00
Annullata con data

Il sottoscritto _____

in qualità di :

Titolare Legale Rappresentante Procuratore Amministratore condominio
 Altro titolo "specificare" _____

Consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che la marca da bollo apposta sulla presente dichiarazione con identificativo:

n° _____ data _____

[Indicare la casella esatta \[X\]](#)

Si riferisce ESCLUSIVAMENTE alla **DOMANDA** oppure al **RILASCIO**

Di Autorizzazione scarico fuori pubblica fognatura

Con ubicazione in via _____ civico N° _____ (oppure il N°. precedente _____)

Titolare (cognome e nome) _____, pratica Autorizzazione scarico N° _____

che, la marca opportunamente annullata sarà conservata in originale, congiuntamente all'atto alla quale si riferisce dal soggetto che provvede alla sua trasmissione telematica.

Data: _____ Il Dichiarante: _____

[Indicare la casella esatta \(x\)](#)

Firma Digitale **Firma Autografa con allegato Documento del dichiarante**

Inviato con PEC: _____

**Al Signor Sindaco del Comune
di Santa Maria a Monte (Pisa)**

> **Ambiente Sett. 3**

> **Edilizia Sett. 3**

comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLO SCARICO FUORI FOGNATURA
DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE RESIDENZIALI**

Il/La Sottoscritto/a tecnico incaricato.....
nato/a a..... Prov. (.....), ilC.F.....
residente in.....Via.....n.....cap.....
Iscritto all'ordineN°..... con recapito Telefonico
mail.....PEC.....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000,

DICHIARA ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000:

Che lo scarico fuori fognatura di acque reflue domestiche o assimilate Pratica Ambiente n° _____

Richiesto da

Relativo al fabbricato posto in via/piazzaCivico N°interno n.....

E' stato realizzato ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale con la Pratica Edilizia N°
e risulta ultimato e funzionante in conformità all'Autorizzazione rilasciata, garantendo la stabilità dei terreni, con tutela dell'ambiente, della salute, delle falde acquifere e dei corpi idrici interessati dallo scarico delle acque reflue domestiche.

Dichiaro di essere informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data: _____

IL Tecnico incaricato -Firma digitale [] (con Ruolo Ordine Professionale)

IL Procuratore delegato -Firma digitale [] dell'intermediario con domicilio speciale PEC _____

IL Richiedente referente ed altri **contitolari soggetti coinvolti** -Firma digitale dei Richiedenti [] o [] del Procuratore delegato

cognome nome: _____

Comunicazione VOLTURA per nuovi soggetti titolari: (proprietari / possessori /detentori / utilizzatori/ aventi causa):

1) sig.C.F..... Firma _____ allegare Documento identità

2) sig.C.F..... Firma _____ allegare Documento identità

3) sig.C.F..... Firma _____ allegare Documento identità

4) sig.C.F..... Firma _____ allegare Documento identità

Indicare (X) l'eventuale documentazione Finale Allegata:

- Titoli abilitativi acquisiti
- Titolari utilizzatori delle rispettive unità immobiliari censite al catasto urbano
- Schema finale con dati utili, della rete di scarico e dell'impianti depurativi
- Certificazioni, collaudi o attestazioni di efficienza depurativa (DoP CE)
- Manuale d'Uso e manutenzione dell'impianto depurativo
- Documentazione fotografica dei lavori